

Câbles grande diffusion U1000 R2V Iristech

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
PRY20039022	IrisTech R2V 3G1,5 C50	NC
PRY20039027	IrisTech R2V 3G2,5 C50	NC
PRY20039023	IrisTech R2V 3G1,5 C100	NC
PRY20039038	IrisTech R2V 4G1,5 C100	NC
PRY20038955	IrisTech R2V 4G1,5 C100	NC
PRY20039028	IrisTech R2V 3G2,5 C100	NC
PRY20039043	IrisTech R2V 4G2,5 C100	NC
PRY20038960	IrisTech R2V 5G2,5 C100	NC
PRY20038997	IrisTech R2V 2x1,5 T500	NC
PRY20039024	IrisTech R2V 3G1,5 T500	NC
PRY20039039	IrisTech R2V 4G1,5 T500	NC
PRY20038956	IrisTech R2V 5G1,5 T500	NC
PRY20035575	IrisTech R2V 7G1,5 T500	NC
PRY20039029	IrisTech R2V 3G2,5 T500	NC
PRY20039044	IrisTech R2V 4G2,5 T500	NC
PRY20038961	IrisTech R2V 5G2,5 T500	NC
PRY20039034	IrisTech R2V 3G4 T500	NC
PRY20038951	IrisTech R2V 4G4 T500	NC
PRY20038966	IrisTech R2V 5G4 T500	NC
PRY20039650	IrisTech R2V 3G6 T500	NC
PRY20039658	IrisTech R2V 4G6 T500	NC
PRY20039667	IrisTech R2V 5G6 T500	NC
PRY20039653	IrisTech R2V 3G10 T500	NC
PRY20039670	IrisTech R2V 5G10 T500	NC
PRY20039655	IrisTech R2V 3G16 T500	NC
PRY20039672	IrisTech R2V 5G16 T500	NC
PRY20043233	IrisTech R2V 5G25 T500	NC



Vente à la coupe

Câbles domestiques rigides H07 V-U

RÉF.	SECTION	PRIX HT
PRY20039627	2x10 mm ²	NC
PRY20039629	2x16 mm ²	NC
PRY20039632	2x25 mm ²	NC
PRY20031974	2x35 mm ²	NC
PRY20039643	4x10 mm ²	NC
PRY20039645	4x16 mm ²	NC
PRY20039647	4x25 mm ²	NC



Vente à la coupe

Câbles de terre cuivre



RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
PRY20035315	Cuivre nu 25 C50	NC
PRY20035318	Cuivre nu 25 T500	NC


Câbles domestiques rigides H07 V-R

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
PRY20035385	1x6 Bleu clair C100	NC
PRY20035550	1x6 Rouge C100	NC
PRY20035393	1x6 Vert/Jaune C100	NC
PRY20035369	1x10 Bleu clair C100	NC
PRY20035372	1x10 Rouge C100	NC
PRY20035374	1x10 Vert/Jaune C100	NC
PRY20035376	1x16 Bleu clair C100	NC
PRY20035380	1x16 Rouge C100	NC
PRY20035390	1x16 Vert/Jaune C100	NC
PRY20035382	1x25 Bleu clair C100	NC
PRY20035384	1x25 Rouge C100	NC
PRY20035392	1x25 Vert/Jaune C100	NC



Câbles domestiques rigides H07 V-U

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
PRY20035330	1x1,5 Bleu clair C100	NC
PRY20035360	1x1,5 Gris C100	NC
PRY20035342	1x1,5 Ivoire C100	NC
PRY20035346	1x1,5 Marron C100	NC
PRY20008513	1x1,5 Noir C100	NC
PRY20035352	1x1,5 Orange C100	NC
PRY20035327	1x1,5 Rouge C100	NC
PRY20035355	1x1,5 Violet C100	NC
PRY20035333	1x1,5 Vert/Jaune C100	NC
PRY20008516	1x2,5 Bleu clair C100	NC
PRY20008517	1x2,5 Marron C100	NC
PRY20035362	1x2,5 Noir C100	NC
PRY20035365	1x2,5 Orange C100	NC
PRY20035320	1x2,5 Rouge C100	NC
PRY20008515	1x2,5 Vert/Jaune C100	NC



COURANT FORT



- ① - **Gaine extérieur** : élastomère type EM2 selon HD 22.1 S4. Noir
- ② - **Composition de l'âme** : multibrins cuivre rouge - classe 5 / IEC 60228
- ③ - **Isolation du conducteur** : élastomère type EI4
- **Repérage couleurs des conducteurs** : selon HD 308 S2

Caractéristiques :

- Tension d'utilisation 450 / 750 v
- Température d'utilisation -25°C / +60°C
- Rayon de courbure 5 x Ø extérieur

Application :

- Raccordement électriques des appareillages audio et vidéo.

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
Câbles souples industriels		
CAERNF3G15T500	H07 RN-F 3G1,5 T 500M	NC
CAERNF3G25T500	H07 RN-F 3G2,5 T 500M	NC
CAERNF3G6T500	H07 RN-F 3G6 T 500M	NC
CAERNF4G15T500	H07 RN-F 4G1,5 T 500M	NC
CAERNF4G25T500	H07 RN-F 4G2,5 T 500M	NC
CAERNF5G6T500	H07RN-F 5G6 T 500M	NC
CAERNF5G15T500	H07 RN-F 5G1,5 T 500M	NC
CAERNF5G16T500	H07 RN-F 5G16 T 500M	NC
CAERNF5G25T500	H07 RN-F 5G2,5 T 500M	NC

COURANT FAIBLE

Sonorisation de confort ligne 100 V, système de boucle magnétique et PPMS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
Fils de câblage souples		
CAEVK075BM	H05V-K 0,75mm ² BLEU C100	NC
CAEVK075N	H05V-K 0,75mm ² NOIR C100	NC
CAEVK075R	H05V-K 0,75mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK1R	H05V-K 1mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK1BL	H05V-K 1mm ² BLANC C100	NC
CAEVK1O	H05V-K 1mm ² ORANGE C100	NC
CAEVK1BF	H05V-K 1mm ² BLEU FONCE C100	NC
CAEVK1VI	H05V-K 1mm ² VIOLET C100	NC
CAEVK1N	H05V-K 1mm ² NOIR C100	NC
CAEVK1M	H05V-K 1mm ² MARRON C100	NC
CAEVK15R	H07V-K 1,5mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK15BL	H07V-K 1,5mm ² BLANC C100	NC
CAEVK15O	H07V-K 1,5mm ² ORANGE C100	NC
CAEVK15G	H07V-K 1,5mm ² GRIS C100	NC
CAEVK15BF	H07V-K 1,5mm ² BLEU FONCE C100	NC
CAEVK15VI	H07V-K 1,5mm ² VIOLET C100	NC
CAEVK15N	H07V-K 1,5mm ² NOIR C100	NC
CAEVK15M	H07V-K 1,5mm ² MARRON C100	NC
CAEVK15VJ	H07V-K 1,5mm ² VERT/JAUNE C100	NC

Application :

- Les fils de câblage harmonisés H05-K / H07-K sont utilisés pour l'équipement des armoires électriques et le câblage interne d'appareillage.




Sonorisation de confort ligne 100 V, système de boucle magnétique et PPMS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
CAEVK25R	H07V-K 2,5mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK25BL	H07V-K 2,5mm ² BLANC C100	NC
CAEVK25BM	H07V-K 2,5mm ² BLEU C100	NC
CAEVK25VI	H07V-K 2,5mm ² VIOLET C100	NC
CAEVK25N	H07V-K 2,5mm ² NOIR C100	NC
CAEVK25M	H07V-K 2,5mm ² MARRON C100	NC
CAEVK25VJ	H07V-K 2,5mm ² VERT/JAUNE C100	NC
CAEVK6R	H07V-K 6mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK6BC	H07V-K 6mm ² BLEU RAL5024 C100	NC
CAEVK6N	H07V-K 6mm ² NOIR C100	NC
CAEVK6VJ	H07V-K 6mm ² VERT/JAUNE C100	NC
CAEVK10R	H07V-K 10mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK10BC	H07V-K 10mm ² BLEU RAL5024 C100	NC
CAEVK10N	H07V-K 10mm ² NOIR C100	NC
CAEVK10VJ	H07V-K 10mm ² VERT/JAUNE C100	NC
CAEVK16BC	H07V-K 16mm ² BLEU RAL5024 C100	NC
CAEVK16N	H07V-K 16mm ² NOIR C100	NC
CAEVK16R	H07V-K 16mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK16VJ	H07V-K 16mm ² VERT/JAUNE C100	NC
CAEVK25MMB	H07V-K 25mm ² BLEU RAL5024 C100	NC
CAEVK25MMN	H07V-K 25mm ² NOIR C100	NC
CAEVK25MMR	H07V-K 25mm ² ROUGE C100	NC
CAEVK25MMVJ	H07V-K 25mm ² VERT/JAUNE C100	NC



Câbles Harmonisés souples

CAEVVF2X075B	H05VV-F 2X0,75 BLANC C50	NC
CAEVVF3G075B	H05VV-F 3G0,75 BLANC C50	NC
CAEVVF3G15B	H05VV-F 3G1,5 BLANC C50	NC
CAEVVF3G1B	H05VV-F 3G1 BLANC C50	NC
CAEVVF3G25B	H05VV-F 3G2,5 BLANC C50	NC
CAEVVF4G075B	H05VV-F 4G0,75 BLANC C50	NC
CAEVVF2X075G	H05VV-F 2X0,75 GRIS C50	NC
CAEVVF2X15G	H05VV-F 2X1,5 GRIS C50	NC
CAEVVF2X1G	H05VV-F 2X1 GRIS C50	NC
CAEVVF2X25G	H05VV-F 2X2,5 GRIS C50	NC
CAEVVF3G075G	H05VV-F 3G0,75 GRIS C50	NC
CAEVVF3G15G	H05VV-F 3G1,5 GRIS C50	NC
CAEVVF3G1G	H05VV-F 3G1 GRIS C50	NC
CAEVVF3G25G	H05VV-F 3G2,5 GRIS C50	NC
CAEVVF4G075G	H05VV-F 4G0,75 GRIS C50	NC
CAEVVF4G15G	H05VV-F 4G1,5 GRIS C50	NC
CAEVVF5G075G	H05VV-F 5G0,75 GRIS C50	NC





Sécurité - Câbles vidéo analogique

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
CAEKX65	COAX Vidéo analogique KX6 Vert	NC

Anti-feu

Application :


- Câbles CR1C1 résistants au feu et non propagateur de l'incendie homologués CR1/C1 selon NF C 32310
- Liaison entre la centrale d'incendie et la sirène d'évacuation
- Destinés à l'alimentation des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas d'incendie (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage...)

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
CAEPYRT109T500	1 Paire 9/10 Téléphone anti feu CR1/C1	NC
CAECRCA20150T500	CR1/C1 anti feu 2x1.5 N/B	NC
CAECRCA30150T500	CR1/C1 anti feu 3G1.5 N/B	NC
CAECRCA50150	CR1/C1 anti feu 5G2.5 N/B	NC



Réseau télécom cuivre

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
CAESYT120R1	SYT 1P AWG20 Rouge C*100 m	NC
CAESYT120R5	SYT 1P AWG20 Rouge T*500 m	NC
CAESYT220R1	SYT 2P AWG20 Rouge C*100 m	NC
CAESYT120G1	SYT 1P AWG20 Gris C*100 m	NC
CAESYT120G5	SYT 1P AWG20 Gris T*500 m	NC
CAESYT220G1	SYT 2P AWG20 Gris C*100 m	NC
CAESYT320G1	SYT 3P AWG20 Gris C*100 m	NC
CAESYT320G5	SYT 3P AWG20 Gris T*500 m	NC
CAESYT520G1	SYT 5P AWG20 Gris C*100 m	NC
CAESYT520G5	SYT 5P AWG20 Gris T*500 m	NC
CAES298B100	4 paires AWG24 Blanc C100	NC
CAES298B500	4 paires AWG24 Blanc T500	NC
CAE298424I5	SERIE 298 CAT5 AWG24	NC
CAE92206N5	SERIE 92 6/10 T500	NC
CAETELA206N5	Téléreport arme 2P 6/10 Noir T500	NC





RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
Câbles de contrôle blindés HIFLEX CY		
CAE90210075C100	HIFLEX-CY 2X0,75 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90210100C100	HIFLEX-CY 2X1 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90210150C100	HIFLEX-CY 2X1,5 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90410075C100	HIFLEX-CY 4X0,75 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90210075T500	HIFLEX-CY 2X0,75 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90210100T500	HIFLEX-CY 2X1 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90210150T500	HIFLEX-CY 2X1,5 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90310075T500	HIFLEX-CY 3X0.75 BLINDE LIYCY DIN 47100	NC
CAE90310100T500	HIFLEX-CY 3X1 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90310150	HIFLEX-CY 3X1,5 LIYCY DIN 47100 - T500	NC
CAE90410075T500	HIFLEX-CY 4X0,75 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90410150T500	HIFLEX-CY 4X1,5 LIYCY DIN 47100	NC
CAE90710075	HIFLEX-CY 7 X 0.75 BLINDE LIYCY - T500	NC
CAE91210075	HIFLEX-CY 12X0,75 LIYCY DIN 47100 - T500	NC
Câbles CAT6A, CAT6, CAT5E - Gamme MMC		
CAE5254SH5	CAT6A CABLE U/FTP 4 PAIRES LSZH Diam.Ext. 7,3mm Touret de 500 m	NC
CAE5258SH5	CAT6A CABLE U/FTP 2x4 PAIRES LSZH Diam.Ext. 7,3x15,2mm Touret de 500 m	NC
CAEF5554SHB	CAT6A CABLE F/FTP 4 PAIRES LSZH Touret de 500m	NC
CAECX64SH5	CAT6 CABLE F/UTP 4 PAIRES LSZH Diam.Ext. 7mm Touret de 500 m	NC
CAECX64SHB	CAT6 CABLE F/UTP 4 PAIRES LSZH Diam.Ext. 7mm Boite 305m	NC
CAECX64SH1	CAT6 CABLE F/UTP 4 PAIRES LSZH C100	NC
CAECX68SH5	CAT6 SH CABLE F/UTP 2x4P 350 Mhz - Touret de 500 m	NC
CAECX64PE	CAT6 CABLE F/UTP 4 PAIRES GAINÉ PE Diam.Ext. 7mm Touret de 500 m	NC
CAESGB4BSH	CAT5E CABLE F/UTP 4P BOITE 305M	NC
Câbles Grade 3		
CAEG3TV45	Câble Gr.3 F/FTP 4P ZH Blanc T500	NC
CAEFF3SHT500	Câble Gr.3 F/FTP 4P ZH Ivoire T500	NC
Câbles COAXIAUX 17dB Classe B - TV		
CAE17VATCAPH1N	COAX ANTENNE 17dB 750 HMS PVC Blanc C*100	NC
CAE17VATCAPH5N	COAX ANTENNE 17dB 750 HMS PVC Blanc T*500	NC